

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Юго-Восточном административном округе города Москвы

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел гигиены лечебно-профилактических учреждений					
12026. Заведующий отделом - врач по общей гигиене	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
22026А(32026А). Врач-эпидемиолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
42026. Помощник врача-эпидемиолога	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
52026. Помощник врача-эпидемиолога	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
62026. Помощник врача по общей гигиене	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
Отдел обеспечения эпидемиологического надзора и ведения социально-гигиенического мониторинга					
72026. Заведующий отделом – врач-эпидемиолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
82026А(92026А; 102026А; 112026А; 122026А; 132026А). Врач-эпидемиолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
142026. Врач-дезинфектолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
152026А(162026А; 172026А). Помощник врача-эпидемиолога	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
182026. Энтомолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
192026. Заведующий лабораторией – врач-лаборант	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте				
202026. Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
212026А(222026А). Фельдшер-лаборант	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
232026. Лаборант	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
242026А(252026А; 262026А). Медицинский лабораторный техник	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
272026А(282026А; 292026А; 302026А; 312026А; 322026А; 332026А). Химик-эксперт медицинской организации	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
342026. Техник	Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо усовершенствовать систему приточно-вытяжной вентиляции на рабочем месте	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Микробиологическая лаборатория					
352026. Заведующий лабораторией – врач-бактериолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
362026А(372026А; 382026А; 392026А). Врач-бактериолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
402026. Врач-паразитолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
412026. Фельдшер-лаборант	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
422026. Лаборант	Строго соблюдать санитарно-	Снижение вредности			

	эпидемиологический режим.				
432026А(442026А; 452026А; 462026А; 472026А). Медицинский лабораторный техник	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
482026А(492026А; 502026А; 512026А). Санитарка	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
522026. Биолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
532026. Биолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			
542026. Биолог	Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.	Снижение вредности			

Дата составления: 27.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача

(должность)



(подпись)

Логинова Юлия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (секретарь комиссии)

(должность)



(подпись)

Романова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Павлова Екатерина Борисовна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)



(подпись)

Федоткина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора и ведения социально-гигиенического мониторинга

(должность)



(подпись)

Карикова Мария Николаевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Заведующий отделом гигиены ЛПУ

(должность)



(подпись)

Эфендиева Адыля Азизага кызы

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

(должность)



(подпись)

Котова Тамара Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11 АВГ 2026

(дата)

Заведующий микробиологической лабораторией



Кобышева Елена Владимировна

11 АВГ 2026

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель ВПОР\ заведующий от- делом планирования и организации де- ятельности		Бурдученко Оксана Геннадьевна	11 АВГ 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976		Малашкин Александр Викторович	27.05.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)